



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name

**NOVOCERAM**

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI  
26240 LAVEYRON  
France

Site  
Site

**187**

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI  
26240 LAVEYRON  
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 187-F-7.0/25 du 13/03/2026


Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 187-F-6.1/24

Décision d'admission initiale / Admission decision du 21/09/2018

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 13/06/2027

Fait à : Marne-la-Vallée, France  
Done at

Date de décision : 13/03/2026  
Decision date

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

**Produits certifiés par le CSTB** / CSTB Certified products

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : ABEA

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris    | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour     | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Abe Cendre | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Abe Lin    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Abe Miel   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : AZIMUT STRUCTURE

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Chaud   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Froid   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : CARCEMENTO

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          | CAR36     | Sable   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          | CAR37     | Gris    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          | CAR38     | Plomb   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : CAST STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Cast    | U4 P3 E3 C2    | F+     |

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : CHATEAU

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris    | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour     | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | CHT Ivoire | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | CHT Moka   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | CHT Sable  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | ChT Gris   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : FAST

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Gris    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Plomb   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Sable   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : GEO STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Gris    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Ivoire  | U4 P3 E3 C2    | F+     |

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : ICONE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Bleu    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Raw     | U4 P3 E3 C2    | F+     |

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : INAYA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris        | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour         | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Ina Gris Str   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Ina Ivoire Str | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Ina Sable Str  | U4 P3 E3 C2    | F+     |

N° **187-F-7.0/25**Publié le / Issued on : **13/03/2026****Produits certifiés par le CSTB** / CSTB Certified products**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS****Serie** : **KAIRN****Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla****usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés****Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris         | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour          | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Kai Gris Str    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Kai Naturel Str | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Kai Sable Str   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS****Serie** : **KOBE STRUCTURE****Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla****usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés****Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Beryl   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Calcite | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Quartz  | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS****Serie** : **KRYO****Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla****usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés****Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Frost   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Intense | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Natural | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Produits certifiés par le CSTB** / CSTB Certified products

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : **LOMBOK**

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Cendre  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Clair   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Naturel | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : **LOSA**

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris  | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour   | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Calcite  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Dacite   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Dolomite | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Graphite | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : **MATIC**

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris          | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour           | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Mat Graphite Str | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Mat Gris Str     | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Mat Ivoire Str   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Mat Sable Str    | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Produits certifiés par le CSTB** / CSTB Certified products

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : **OJALA**

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Argile  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Dore    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Ocre    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Sable   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : **OTTO**

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Beton   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Ivoire  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Plomb   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : **RACINES**

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris   | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour    | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Rac Clair | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Rac Doré  | U4 P3 E3 C2    | F+     |

N° 187-F-7.0/25

Publié le / Issued on : 13/03/2026

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **SAMSARA STRUCTURE**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Perle   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Plomb   | U4 P3 E3 C2    | F+     |

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **SERAC**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris     | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour      | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Sér cendre  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Sér craie   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Sér naturel | U4 P3 E3 C2    | F+     |

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **SOLITHE**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris         | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour          | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Slt Claire Str  | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Slt Naturel Str | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**

**Gamme / Range:** **OUTDOOR PLUS**

**Serie :** **TABLON STRUCTURE**

**Type de pose / Kind of installation :** **Pose sur plots / Installation on pedestals**

**Type de carreau / Kind of tile :** **Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** **Bla**

**usage extérieur / Outdoor use :** **Conforme / Compliant**

**Finition / Finish Category :** **Décorés ; Structurés**

**Glissance / Antislip resistance :** **Non revendiqué / Not claimed**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Clair   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Gris    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Naturel | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme / Range:** **OUTDOOR PLUS**

**Serie :** **TIBER**

**Type de pose / Kind of installation :** **Pose sur plots / Installation on pedestals**

**Type de carreau / Kind of tile :** **Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** **Bla**

**usage extérieur / Outdoor use :** **Conforme / Compliant**

**Finition / Finish Category :** **Décorés ; Structurés**

**Glissance / Antislip resistance :** **Non revendiqué / Not claimed**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Light   | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Natural | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Gamme / Range:** **OUTDOOR PLUS**

**Serie :** **WAY**

**Type de pose / Kind of installation :** **Pose sur plots / Installation on pedestals**

**Type de carreau / Kind of tile :** **Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** **Bla**

**usage extérieur / Outdoor use :** **Conforme / Compliant**

**Finition / Finish Category :** **Décorés ; Structurés**

**Glissance / Antislip resistance :** **Non revendiqué / Not claimed**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris    | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour     | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Way Fer    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Way Quartz | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**Produits certifiés par le CSTB** / CSTB Certified products

**Gamme** / Range: **OUTDOOR PLUS**

**Serie** : ZEPHYR

**Type de pose** / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

**Type de carreau** / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau** / Water Absorption Group : **Bla**

**usage extérieur** / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

**Finition** / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

**Glissance** / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Gold    | U4 P3 E3 C2    | F+     |
| 600          | 600           | 20.0           | Rectifié                |                          |           | Grey    | U4 P3 E3 C2    | F+     |

**CSTB**  
le futur en construction